

Hochstamm – Obstsortenverzeichnis (robuste und pflegeleichte Sorten)

triploid = nicht als Befruchtersorte geeignet

r = resistent gegen Schorf

Spezialmostapfelsorten = höchster Mostobstpreis

Tafelapfelsorten

Julia r Ernte Mitte/Ende Juli, rote Farbe, ausgeglichenes süsssaures Aroma, schorffresistent, wenig mehltauanfällig

Hana r Ernte Aug. Genussreife bis Sept. gelbgrün mit $\frac{3}{4}$ dunkelroter, gestreifter Deckfarbe, mittelfest, sehr saftig, feinsäuerlich mit angenehmem Aroma, resistent gegen Schorf, wenig mehltauanfällig

Retina r Ernte Ende Aug. Genussreife Aug./Sept. mittelgross, grüngelb mit dunkelroter Deckfarbe fest,saftig,kräftig,süss-säuerlich,aromatisch Tafelapfel,resistent gegen Schorf, wenig anfällig auf Mehltau, geringe Empfindlichkeit gegen Feuerbrand

Rubinola r Ernte Anfang Okt. Genussreife bis Ende März mittel-gross,gelborange mit $\frac{3}{4}$ roter, verwaschener Deckfarbe,saftig,gewürzt süs- säuerlich, resistent gegen Schorf, sehr gesunder, starkwachsener Baum, sparriger Wuchs, sehr wenig mehltauanfällig, auch als Stammbildner geeignet.

Ariwa r Ernte Mitte Sept./Anfang Okt. Genussreife:Okt.-März, grüngelb mit orangeroter Deckfarbe, saftig aromatisch, schorf- und mehltaresistent wenig feuerbrandanfällig

Liberty r Ernte Mitte Sept. Genussreife Sept.-Dez gelbgrün mit roten Streifen, saftig, fein säuerlich, Tafelapfel,schorf-/mehltauresistent

Resi r Ernte Mitte/Ende Sept. Genussreife Sept.-Febr. klein-mittelgross, grüngelb mit $\frac{3}{4}$ roter Deckfarbe,fest,saftig,sehr aromatisch,süss-säuerlich, Tafelapfel, resistent gegen Schorf, wenig anfällig gegen Mehltau und Feuerbrand

Rajka r Ernte Anfang Oktober, lagern bis März, mittelstarker Wuchs, schorffresistent, wenig mehltauanfällig, gelb mit roter Deckfarbe, fest, feines süs-säuerliches Aroma

Florina r Ernte Anfang Okt. Genussreife Okt.-Jan.gelbgrün mit roter Deckfarbe, saftig, knackig, süs-säuerlich,Tafel-/Kochapfel,starker Wuchs, für Höhenlage geeignet, schorffresistent,etwas mehltauanfällig, robust gegenüber Blattläuse

Glockenapfel Ernte Anfang/Mitte Okt. Genussreife Jan.-Mai, mittelgross, gelbgrün, fest, wenig saftig, kräftig hervortretende Säure mit leichtem Aroma, nicht für kühle Lagen, Alternanzsorte, neigt zu Fruchtfall, guter Befruchter

Mostapfelorten (auch Tafel- oder Wirtschaftsapfel)

Indierfrog Ernte Anfangs September, robuster Mostapfel

Reanda r Ernte Mitte Sept., Spezialmostapfel, als Tafelapfel Genussreife Sept.-Dez, mittelgross, gelb mit roter Deckfarbe, saftig süss-säuerlich, aromatisch, spritzig, Tafel - und Mostapfel, schorf, mehltau-und feuerbrandresistent

Spartan Ernte Ende Sept., Spezialmostapfel, Genussreife Nov.-Jan.,knackig saftig und süss, Wuchs mittel,regelmässige Erträge, etwas krebsanfällig, guter Befruchter

Rewena r Ernte Anfang/Mitte Okt. Most- Tafelapfel, Genussreife Jan.-April, mittelgross, gelbgrün mit kräftiger roter Deckfarbe,fest,saftig,aromatisch, resistent gegen Schorf, Mehltau und bedingt Feuerbrand

Bohnapfel Ernte Anfang Okt., Spezialmostapfel, festfleischiger Lagerapfel mit guter Haltbarkeit, saftig, etwas herb, säuerlich, anspruchslos, für Höhenlage geeignet, triploid

Topaz r Ernte Anfang/Mitte Okt., Spezialmostapfel, mittelgrosser, knackiger Tafel- Lagerapfel, gute Lagerfähigkeit bis Ende Jahr, danach Gleosporiumgefahr, wenig Mehltauanfällig, gewisse Feuerbrandanfällig

Boskoop gewöhnlich Ernte Anfang Okt., Spezialmostapfel, Genussreife Dez. - März/April, mittelgross, berostet, grün gefärbt, saftig, guter Kuchenapfel, zum Kochen geeignet, Wuchs kräftig, Alternanzsorte, geeignet für Höhenlage

Boskoop rot/Boskoop Schmitz Hübsch Genussreife Dez.-Febr./März, rot gefärbt (Übriges siehe Boskoop gewöhnlich)

Brünerling Ernte Mitte Oktober, ausgewogen Zucker-Säure, saftig, mittelgross, frohwüchsig, Massenträger, schorftolerant, triploid

Schneiderapfel Ernte Anfang Okt. , Spezialmostapfel, gelbgrün mit roter Deckfarbe, saftig,säuerlich, guter Stammbildner, robust

Heimenhofer Ernte Anfang Oktober, Spezialmostapfel, als Lagerapfel Genussreife EndeOktober bis März,

Hordapfel grauer Ernte Oktober, Spezialmostapfel, robust, für Höhenlage geeignet, klein, gelbgrün, leicht gerötet, kräftige Säure

Leuenapfel Ernte Ende Oktober, Spezialmostapfel, kleine, flachkugelige Frucht. Glatte Haut, Grundfarbe hellgrün, Deckfarbe karminrot verwaschen und gestreift, knackend, fest, ziemlich grob, saftig, zuckerreich, würzig, angenehm sauer und etwas herb

Wilerrot Ernte Ende Okt., Spezialmostapfel, guter Wuchs, mittelgrosser, glatter Apfel, grünlich-rot verwaschen und marmoriert mit dunkler Streifung, Geschmack: knackend, saftig, süss, mild, erinnert etwas an Sauergrauech, in milden Lagen robuste Sorte,

Mostbirnensorten (auch Dörr- oder Tafelfrucht)

Harrow Sweet Ernte Ende Sept./Anf. Okt. lagern im Naturlager bis März, mittelgrosse, flaschenförmige Tafelbirne, gelb-grün, Deckfarbe wenig violettlich, braunrot verwaschen, glatte Haut ohne Berostung. Fruchtfleisch fest, fein, saftig, süsslich, guter Ertrag, wenig schorfanfällig, feuerbrandresistent.

Herbstlängler Ernte September und Oktober, gute Most- Koch- und Dörrbirne, allgemein robuste Sorte, mittelgrosse gelb-grüne Frucht, saftig, feinkörnig, gibt rotfleischiges Dörrprodukt

Palmischbirne Ernte Anfang-Mitte September, 1598 als böhmische Birne erwähnt, kleine Früchte, grünlich-gelbe, bald teigig werdende Früchte, Most-, Dörr- und Brennbirne. Mächtige eichenartige Bäume, sehr robust, weitgehend feuerbrandresistent

Thirriot Ernte Ende Sept. Genussreife Okt.-Nov. schmelzend, mit reichlich Zucker, kräftiges Gewürz, zum Dörren geeignet, Wuchs mittel schorfanfällig, Befruchtersorte

Wagners Wildbirne Ernte Ende September. sehr gute Mostbirne, auch zum Dörren geeignet, sehr gesunder Baum,

Kirchensallerbirne Ernte Ende September - Anfang Oktober, ertragreich, grosse gesunde Bäume (gelbe Laubfärbung im Herbst) stellt wenig Ansprüche, wenig feuerbrandanfällig

Welschbergler Ernte Ende September, mittelgrosse wertvolle Mostbirne, starker Wuchs, mittlere Feuerbrandanfälligkeit

Bayrische Weinbirne Ernte Mitte bis Ende Oktober, grossfrüchtige Most- und Dörrbirne, einige Wochen haltbar, gesunder Wuchs, bevorzugt eher wärmere Lagen, soll feuerbrandresistent sein, hohe Erträge

Goldschmeckler Ernte zweite Hälfte Oktober, hält sich ca. zwei Wochen, gute Most- und Dörrbirne, klein, grobfleischig, saftig, schwach gewürzt, etwas herb, grün bis gelbgrün mit blass braunroter verwaschener Deckfarbe, um den Kelch berostet.

Uta Ernte Oktober, lagern bis Dezember, gross, goldbrunne, süss-säuerlich, sehr aromatisch, bei Zimmertemperatur 4 Tage nachreifen lassen, hochtolerant gegen Feuerbrand

Knollbirne Ernte Anfangs Oktober, ausgezeichnete Mostbirne, für Höhenlagen geeignet, allgemein robuste Sorte, mittelgross, grüngelb mit braunroter verwaschener Deckfarbe, fest, grob, saftig, herbsauer

Ottenbacher Schellerbirne Ernte Mitte Oktober, ausgezeichnete Mostbirne, geeignet auch zum Dörren, für Höhenlagen, allgemein robuste Sorte fruchtbar, mittelgross, schwache Wülste, gelbgrün, streifig, rot verwaschen, saftig, knackig